

Maßnahmen zur Energieeinsparung LRA BB, Heizperiode '22/'23 - Gasmangellage

obligatorische Maßnahmen gemäß EnSikuMaV - bereits veranlasst, in Umsetzung

Nr.	Segment	Liegenschaften des LRA	Beschreibung	Zeitpunkt möglicher Umsetzung	Bewertung Einsparpotential	Energieträger	Bemerkung
1	Heizenergie einsparen	von der Verwaltung genutzte Räumlichkeiten	19° C in Verwaltungsbüros, Desprechungsräume, Sitzungssäle, etc.	01.09.2022	hoch	hauptsächl. Fernwärme	§ 6 EnSikuMaV; Ausnahmen: Schulen, Kitas, med. Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, etc.
2	Elektrizität einsparen	von der Verwaltung genutzte Räumlichkeiten,	Verbot individueller (privater) Heizgeräte am Arbeitsplatz	01.09.2022	gering	Elektrizität	§ 6 II EnSikuMaV
3	Heizenergie einsparen	von der Verwaltung genutzte Räumlichkeiten	Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen (Flure, Foyers, etc.)	01.09.2022	mittel	hauptsächl. Fernwärme	§ 5 EnSikuMav
4	Elektrizität einsparen	sämtliche Liegenschaften des Landkreises	Verbot des Betriebs von Durchlauferhitzern zur Warmwasserbereitung in Sanitäranlagen	01.09.2022	gering	Elektrizität	§ 7 I EnSikuMaV
5	Elektrizität einsparen	Landkreis-Logo LRA, Schönbuschturm	Beleuchtungsverbot	01.09.2022	gering	Elektrizität	§ 8 I EnSikuMaV / § 11 EnSikuMav
6	Heizenergie einsparen	Wohngebäude	Informationspflicht des Eigentümers ggü. seinen Mietern	31.10.2022	hoch	hauptsächl. Erdgas via Nahwärme aus KWK	§ 9 EnSikuMav

fakultative Maßnahmen

Nr.	Segment	Liegenschaften	Beschreibung	Zeitpunkt möglicher Umsetzung	Bewertung Einsparpotential	Energie-träger	Bemerkung	zu Beteiligten	Empfehlung	Widerstand
1	Heizenergie reduzieren	Schulgebäude LRA	19° C in Büros der Schulleitung, -verwaltung, Lehrerarbeitsplätze	Beginn Heizperiode	hoch	hauptsächl. Fernwärme	freiwillig, da Schulen in EnSikuMaV ausgenommen	zwingend: Schulleitungen		
2	Heizenergie reduzieren	Schulsportanlagen berufl. Schulen	Beheizung auf lediglich 16° C	Beginn Heizperiode	hoch	hauptsächl. Fernwärme	freiwillig, da Schulen in EnSikuMaV ausgenommen	zwingend: Schulleitungen, ggf. UKBW		
3	Heizenergie reduzieren	Schulgebäude berufl. Schulen	Beheizung der Gemeinschaftsflächen (Flure, Foyers) lediglich auf 16° C	Beginn Heizperiode	hoch	hauptsächl. Fernwärme	freiwillig, da Schulen in EnSikuMaV ausgenommen	zwingend: Schulleitungen		
4	Heizenergie reduzieren	Verwaltungsgebäude LRA alle Standorte	"Betriebsferien" am Bruckentag vor Allerheiligen (31.10.22). Verlängerung der Wochenendabsenkung der Heizungsanlagen in Verwaltungsgebäuden um 2 Tage	Beginn Heizperiode	hoch	hauptsächl. Fernwärme	Beispiel für Kommunen, 9.000 kWh/Tag, Energieeinsparung, Möglichkeit für sich verschärfende Lage,	Personalrat, Beschäftigte		
5	Elektrizität einsparen	alle Liegenschaften (bis auf SBBZ)	Abschaltung Aufzügen (erforderliche Nutzung z.B. bei körperlichen Beeinträchtigungen bleibt unberührt, Steuerung über Schlüsselschalter)	jederzeit	mittel	Elektrizität	Möglichkeit für sich verschärfende Lage	Personalrat, Schulleitungen		
6	Heizenergie reduzieren	Verwaltungsgebäude LRA alle Standorte	"Betriebsferien" 27.12.2022 - 06.01.2023. Weitergehende Absenkung der Heizungsanlagen bis auf "Frostschutzprogramm". Nur MA mit zwingend erforderlicher Anwesenheit in festzulegenden, beheizten Gebäudeteilen beschäftigen	Beginn Heizperiode	sehr hoch	Fernwärme	Beispiel für Kommunen, 9.000 kWh/Tag, Energieeinsparung, Möglichkeit für sich verschärfende Lage,	Personalrat, alle Beschäftigte		
7	Heizenergie reduzieren	Verwaltungsgebäude LRA alle Standorte	Jeweils Freitags Home Office einführen. Nur MA mit zwingend erforderlicher Anwesenheit in festzulegenden, beheizten Gebäudeteilen beschäftigen. So kann bereits Donnerstags ab 16:00 Uhr mit der Wochenendabsenkung der Heizungsanlagen begonnen werden	Beginn Heizperiode	hoch	Fernwärme	Beispiel für Kommunen, 9.000 kWh/Tag Energieeinsparung	Personalrat, alle Beschäftigte	ggf. Ankündigung für sich verschärfende Lage	
8	Warmwasseraufbereitung reduzieren	Sportanlagen, Radfahrer Duschen	Abschaltung der Warmwasserbereitung für Duschen in Sport- und Turnhallen sowie Radfahrer Duschen	jederzeit	hoch	überwiegend Fernwärme	freiwillig, Schul- & Verreinsport betroffen; Möglichkeit für sich verschärfende Lage	Vereinsvertreter, Info an Belegheitskommune	Ankündigung für sich verschärfende	
9	Heizenergie reduzieren	LRA nur Bau A beheizen	Gebäude B,C und D komplett schließen und frostfrei halten. Mitarbeiter weitestgehend ins Home Office schicken. Nur MA mit zwingend erforderlicher Anwesenheit in Bau A beschäftigen = Raumnutzung durch Desk-Sharing	Beginn Heizperiode	sehr hoch	Fernwärme	Beispiel für Kommunen, 9.000 kWh/Tag Energieein-sparung	Personalrat, alle Beschäftigte	ggf. Ankündigung für sich verschärfende	